



UWAGA:

- Instalacja SSP poza zakresem opracowania
- Instalacja AW/EW poza zakresem opracowania

LEGENDA - GNIAZDA WTYKOWE:

- Gniazdo wtykowe 230V, 16A, uniwersalne
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A, podwójne montowane w ramce poziomej
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44, podwójne montowane w ramce poziomej
- Bezpośrednie podłączenie do urządzenia 230V
- Zestaw gniazd wtykowych: 2x230 uniwersalne, 2xDATA, 2xRJ45

LEGENDA:

- poza zakresem opracowania
- folia grzewcza w ścianie
- bezpośrednie podłączenie folii grzewczej, 230V

Możliwość wykonania folii grzewczych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa, lokalizacja urządzeń do sterowania foliami grzewczymi do ustalenia z użytkownikiem na etapie montażu

Nazwa inwestycji:
Projekt wykonawczy branżowy wnętrza w Budynku C Zespołu Szkół
i Placówek pn. "Centrum dla Niepełnodolnych i Słabowidzących" na
działce nr 184/1 w Krakowie przy ul. Tynieckiej 8.

Nr rys.:
2172_PW_EJS_101

Data:
11/23

Nazwa rysunku:
Rzut pierwszego piętra- Instalacje Gniazd

Skala:
—

Faza:
E - elektryka

ITO